

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00051

36043

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Открытое Акционерное Общество «Старооскольский завод электромонтажных изделий».

Юридический адрес: 309500, Россия, Белгородская область, город Старый Оскол, станция Котел, Промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-6, строение 17. Телефон: +7(4725) 41-01-00. Адрес электронной почты: soemi@soemi.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Открытое Акционерное Общество «Старооскольский завод электромонтажных изделий».

Юридический адрес: 309500, Россия, Белгородская область, город Старый Оскол, станция Котел, Промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-6, строение 17. Телефон: +7(4725) 41-01-00. Адрес электронной почты: soemi@soemi.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «НИЦ Тест» Общество с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест».

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 8, стр. 1, эт. 4, пом. 422. Телефон +7 (926) 834-16-93, e-mail: ooo.nicest@gmail.com

Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384 от 07.09.2023 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Системы кабельных лотков, кабельростов, лестниц, электромонтажных изделий для прокладки кабелей и инженерных коммуникаций в составе:

лоток лестничный серии «НЛ», кабельрост «Р» шириной 200-1000, высотой 100-200 толщиной 1,5-3 мм, лоток монтажный серии «Л» шириной 50-600, высотой 50-200 толщиной 0,7-2 мм, короб кабельный серии «К» шириной 50-400, высотой 50-200 толщиной 0,7-2 мм, лоток проволочный серии «П» шириной 50-600, высотой 35-105 толщиной проволоки 4-5 мм, конструкции монтажные болтовые серии «Б» п и страт профили, консоли, траверсы, опоры, полосы, швеллеры, профили, уголки, соединители, аксессуары длиной 100-6000, толщиной 1,5-4 мм. Серийный выпуск.

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. (с изм. от 14.07.2022). Предел огнестойкости по несущей способности – не менее 90 минут.

код ОКПД 2
27.33.13код ТН ВЭД
См. приложение**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПБ/83 от 28.03.2024 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 3449-010-05774835-2005, ТУ 3449-017-05774835-2007, ТУ 3449-020-05774835-2008, ТУ 3449-018-05774835-2007, ТУ 3449-021-05774835-2008, ТУ 3449-016-05774835-2007, ТУ 3449-019-05774835-2007, ТУ 25.11.23-029-05774835-2022, ТУ 27.33.13-031-05774835-2023

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.03.2024 по 27.03.2029

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилия

подпись

А. А. Пеньковская
инициалы, фамилия* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.pf

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00051

(номер сертификата соответствия)

009084

(учетный номер бланка)

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД2 код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13	Системы кабельных лотков, кабельростов, лестниц, электромонтажных изделий для прокладки кабелей и инженерных коммуникаций в составе:	ТУ 25.11.23-029-05774835-2022 ТУ 27.333.13-031-05774835-2023
7308 90	лоток лестничный серии «НЛ», кабельрост «Р» шириной 200-1000, высотой 100-200 толщиной 1,5-3 мм,	
7318 15	лоток монтажный серии «Л» шириной 50-600, высотой 50-200 толщиной 0,7-2 мм, короб кабельный серии	
8535 90	«К» шириной 50-400, высотой 50-200 толщиной 0,7-2 мм, лоток проволочный серии «П» шириной 50-600,	
8538 10	высотой 35-105 толщиной проволоки 4-5 мм, конструкции монтажные болтовые серии «Б» и страт	
8536 90	профили, консоли, траверсы, опоры, полосы, швеллеры, профили, уголки, соединители, аксессуары длиной	
	100-6000, толщиной 1,5-4 мм. и комплектующие к ним. Предел огнестойкости по несущей способности –	
	не менее 90 минут.	
27.33.13	Профили: страт одинарный БПС1, страт двойной БПС2, П-образный одинарный БПП1, П-образный	ТУ 25.11.23-029-05774835-2022 ТУ 27.333.13-031-05774835-2023
7308 90	двойной БПП2, прямолинейный В15, криволинейный К15,	
7318 15	Консоли: страт легкая БКСЛ, страт облегченная БКСО, страт средняя БКСС, страт усиленная БКСУ, П-	
8535 90	образная легкая БКПЛ, П-образная облегченная БКПО, П-образная средняя БКПС, П-образная усиленная	
8538 10	БКПУ, гнутая средняя БКГС, гнутая усиленная БКГУ.	
8536 90	Траверсы: страт одинарная БТС1, страт двойная БТС2, П-образная одинарная БТП1, П-образная двойная	
	БТП2.	
	Опоры: страт одинарная БОС1, Опора страт двойная БОС2, Опора страт двойная БОС2, П-образная	
	одинарная БОП1, П-образная двойная БОП2.	
	Профили монтажные: полоса ГМП, зетовый ГМЗ, швеллер ГМШ1, швеллер ГМШ, швеллер ГМШ2, уголок	
	ГМУ, полоса К106, полоса К107, полоса К202, зетовый К239, зетовый К241, швеллер К235, швеллер К225,	
	швеллер К240, швеллер К347, уголок К236, уголок К237,	
	Соединители: плоский БСП, гнутый БСГ.	
	Кабельрост: прямой перфорированный РПП, угловой с R=100 мм 90 горизонтальный РУ190Г, угловой с	
	R=100 мм 90 вверх РУ190В, угловой с R=100 мм 90 вниз РУ190Н, угловой с R=100 мм 45 горизонтальный	
	РУ145Г, угловой с R=100 мм 45 вверх РУ145В, угловой с R=100 мм 45 вниз РУ145Н, угловой с R=100 мм	
	крестообразный горизонтальный РУ1КГ, угловой с R=100 мм тройниковый горизонтальный РУ1ТГ,	
	угловой с R=100 мм шарнирный РУ1Ш, угловой с R=100 мм редукторный левый РУ1РЛ, угловой с R=100	
	мм редукторный правый РУ1РП, угловой с R=100 мм ответвительный горизонтальный РУ1ОГ,	
	Крышка кабельроста: прямого РК, прямого снеговая РКС, углового с R=100 мм 90 горизонтальный РК190Г,	
	углового с R=100 мм 90 вверх РК190В, углового с R=100 мм 90 вниз РК190Н, углового с R=100 мм 45	
	горизонтальный РК145Г, углового с R=100 мм 45 вверх РК145В, углового с R=100 мм 45 вниз РК145Н,	
	углового с R=100 мм крестообразный горизонтальный РК1КГ, углового с R=100 мм тройниковый	
	горизонтальный РК1ТГ, углового с R=100 мм шарнирный РК1Ш, углового с R=100 мм редукторный левый	
	РК1РЛ, углового с R=100 мм редукторный правый РК1РП, углового с R=100 мм ответвительный	
	горизонтальный РК1ОГ,	
	Дно кабельроста: прямого РД, углового с R=100 мм 90 горизонтальный РД190Г, углового с R=100 мм 90	
	вверх РД190В, углового с R=100 мм 90 вниз РД190Н, углового с R=100 мм 45 горизонтальный РД145Г,	
	углового с R=100 мм 45 вверх РД145В, углового с R=100 мм 45 вниз РД145Н, углового с R=100 мм	
	крестообразный горизонтальный РД1КГ, углового с R=100 мм тройниковый горизонтальный РД1ТГ,	
	углового с R=100 мм шарнирный РД1Ш, углового с R=100 мм редукторный левый РД1РЛ,	
	углового с R=100 мм редукторный правый РД1РП, углового с R=100 мм ответвительный	
	горизонтальный РД1ОГ.	

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

подпись

А. Ю. Бурмистров

инициалы, фамилия

А. А. Пеньковская

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00051**

(номер сертификата соответствия)

009085

(учетный номер бланка)

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД2 код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13	Аксессуар кабельроста: заглушка РАЗ, заглушка снеговая РАЗС, соединитель прямой РАСМ, соединитель прямой усиленный РАСУ, соединитель шарнирный РАСШ, скоба крышки РАК, разделитель РАР. Лоток: прямой НЛ-П, ПП, угловой горизонтальный НЛ-У90, ответвительный НЛ-О, тройниковый НЛ-Т, крестообразный НЛ-К, угловой НЛ-У45, угловой НЛ-У95, проволочный прямой ПП4, прямой усиленный ППУ5.	ТУ 25.11.23-029-05774835-2022 ТУ 27.333.13-031-05774835-2023 ТУ 3449-010-05774835-2005
7308 90	Крышка лотка: прямого НЛК-П, углового НЛК-У90, ответвительного НЛК-О, тройникового НЛК-Т, крестообразного НЛК-К.	
7318 15	Аксессуар лотка: соединитель безвинтовой ПАСВ, спуск защитный ПАЗ, соединитель перфорированный ПАСП, соединитель одинарный ПАС1, соединитель двойной ПАС2, крепеж площадка подвеса на шпильку ПАМП, плата универсальная ПАПУ, крюк под шпильку ПАК, соединитель: переходный НЛ-СП, соединитель шарнирный НЛ-СШ, Скобы крышек НЛ-СК, Держатель НЛ-Д, Прижим НЛ-ПР.	
8535 90	Лоток монтажный: прямой неперфорированный ЛПН (ЛМс-ПН), прямой перфорированный ЛПП (ЛМс-П), прямой неперфорированный замковый ЛПНЗ (ЛМс-ПЗН), прямой перфорированный замковый ЛППЗ (ЛМс-ПЗ), прямой неперфорированный монтаж без соединителей ЛПНМ (ЛМс-ПЗНМ), прямой перфорированный монтаж без соединителей ЛППМ (ЛМс-ПЗМ), угловой 90 горизонтальный ЛУ90Г (ЛМс-90Г), угловой 90 вверх ЛУ90В (ЛМс-90В), угловой 90 вниз ЛУ90Н (ЛМс-90Н), угловой 45 горизонтальный ЛУ45Г (ЛМс-135Г), угловой 45 вверх ЛУ45В (ЛМс-45В), угловой 45 вниз ЛУ45Н (ЛМс-45Н), угловой тройниковый горизонтальный ЛУТГ (ЛМс-Т), угловой тройниковый вверх ЛУТВ (ЛМс-ТВ), угловой тройниковый вниз ЛУТН (ЛМс-ТН), угловой тройниковый вверх с разворотом ЛУТУ (ЛМс-ТВР), угловой крестообразный ЛУКГ (ЛМс-К), угловой ответвительный ЛУОГ (ЛМс-О).	
8538 10	Крышка лотка монтажного: прямого замкового ЛКЗ (ЛМсК-ПЗ), прямого ЛК (ЛМсК-П), углового 90 горизонтального ЛР90Г (ЛМсК-90Г), углового 90 вверх ЛР90В (ЛМсК-90В), монтажного углового 90 вниз ЛР90Н (ЛМсК-90Н), монтажного углового 45 горизонтального ЛР45Г (ЛМсК-135Г), монтажного углового 45 вверх ЛР45В (ЛМсК-45В), монтажного углового 45 вниз ЛР45Н (ЛМсК-45Н), монтажного углового тройникового горизонтального ЛРТГ (ЛМсК-Т), монтажного углового тройникового вверх ЛРТВ (ЛМсК-ТВ), монтажного углового тройникового вниз ЛРТН (ЛМсК-ТН), монтажного углового тройникового вверх с разворотом ЛРТУ (ЛМсК-ТВР), угловой тройниковый вниз с разворотом ЛУТР (ЛМс-ТНР), монтажного углового тройникового вниз с разворотом ЛРТР (ЛМсК-ТНР), монтажного углового ответвительного ЛРО (ЛМсК-О), углового крестообразного ЛРК (ЛМсК-К), углового тройникового горизонтального ЛРТГ (ЛМсК-Т), монтажного углового тройникового вверх ЛРТВ (ЛМсК-ТВ), монтажного углового тройникового вниз ЛРТН (ЛМсК-ТН), монтажного углового тройникового вверх с разворотом ЛРТУ (ЛМсК-ТВР), угловой тройниковый вниз с разворотом ЛУТР (ЛМс-ТНР), монтажного углового тройникового вниз с разворотом ЛРТР (ЛМсК-ТНР), монтажного углового ответвительного ЛРО (ЛМсК-О), углового крестообразного ЛРК (ЛМсК-К), Аксессуар лотка монтажного: соединитель переходный левый ЛАСЛ (ЛМс-СПЛ), соединитель переходный правый ЛАСП (ЛМс-СПП), соединитель лотковый ЛАСМ (ЛМс-СЛ), соединитель шарнирный ЛАСШ (ЛМс-СШ), скоба крышки ЛАК (ЛМс-СК), разделитель ЛАР (ЛМс-Р), заглушка ЛАЗ (ЛМс-ЗГ).	
8536 90	Короб: прямой перфорированный КПП, прямой неперфорированный КПН, прямой перфорированный замковый КППЗ, прямой неперфорированный замковый КПНЗ, угловой 90 горизонтальный КУ90Г, угловой 90 вверх КУ90В, угловой 90 вниз КУ90Н, угловой 45 горизонтальный КУ45Г, угловой 45 вверх КУ45В, угловой 45 вниз КУ45Н, угловой тройниковый КУТГ, угловой ответвительный КУОГ, угловой крестообразный КУКГ.	

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров

инициалы, фамилия

А. А. Пеньковская

инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00051

(номер сертификата соответствия)

009086

(учетный номер бланка)

**Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия**

код ОКПД2 код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13	Короб кабельный: блочный прямой КПБ(ККБ)-П, блочный угловой вверх КПБ(ККБ)-УВ, блочный угловой вниз КПБ(ККБ)-УН, блочный угловой горизонтальный внутренний КПБ(ККБ)-УГВ, блочный угловой горизонтальный наружный КПБ(ККБ)-УГН, блочный прямой плоский одноканальный КПБ(ККБ)-ПП, лонный угловой плоский одноканальный вверх КПБ(ККБ)-УВП, блочный угловой плоский одноканальный вниз КПБ(ККБ)-УНП, блочный угловой плоский одноканальный горизонтальный КПБ(ККБ)-УГП, блочный плоский двухканальный КПБ(ККБ)-2ПП, лонный угловой плоский двухканальный вверх КПБ(ККБ)-2УВП, блочный угловой плоский двухканальный вниз КПБ(ККБ)-2УНП, блочный угловой плоский двухканальный горизонтальный КПБ(ККБ)-2УГП, блочный плоский трехканальный КПБ(ККБ)-3ПП, лонный угловой плоский трехканальный вверх КПБ(ККБ)-3УВП, блочный угловой плоский трехканальный вниз КПБ(ККБ)-3УНП, блочный угловой плоский трехканальный горизонтальный КПБ(ККБ)-3УГП. Аксессуары: заглушка кабельного короба ККЗ, разделитель кабельного короба ККР. Рожок: двойной К1350, К1360, одинарный К1370. Стойка кабельная: К1150, К1151, К1152, К1153, К1154, К1155, Стойка кабельная потолочная: К1150П, К1151П, К1152П, Стойка кабельная потолочная сдвоенная: К1150П2, К1151П2, К1152П2. Стойка кабельная напольная: К1150Н, К1151Н, К1152Н, Стойка кабельная напольная сдвоенная: К1150Н2, К1151Н2, К1152Н2. Полка кабельная: К1160, К1161, К1162, К1163, К1164, К1160С, К1161С, К1162С, К1163С, К1164С. Кронштейн настенный КН, Кронштейн потолочный КП, Основание одиночной полки К1158, Скоба К1157. Кронштейн монтажный: К1141, К1142, К1143, К1144, К1145, К1146, К1147. Пластина соединительная: К1120, К1121, К1122, К1123, К1124, К1125, К1126, К1127. Полоса К106 Полоса К107 Полоса К202 Профиль зетовый К239 Профиль зетовый К241 Швеллер К235 Швеллер К225 Швеллер К240 Швеллер К347 Уголок К236 Уголок К237 Муфта натяжная: К804М, К805. Зажим тросовый: К296, К676. Анкер К675М. Ящик протяжной и ответвительный: К654, К655, К656, К657, К658. Кожух стальной разъемный КСР-2.	ТУ 25.11.23-029-05774835-2022 ТУ 27.333.13-031-05774835-2023 ТУ 3449-020-05774835-2008 ТУ 3449-018-05774835-2007 ТУ 3449-021-05774835-2008 ТУ 3449-016-05774835-2007 ТУ 3449-019-05774835-2007

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилия

А. А. Пеньковская
инициалы, фамилия

