

Кабельрост угловой с R=100 мм горизонтальный РУ190Г, поворот на 90°

Толщина, S, мм	Высота, Н, мм	Ширина, В, мм	Длина, Е, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование	
1,5	100	200	401	2,36	H5445210071	РУ190Г.200.100.100.1.5.1	
		300	501	3,09	H5445310071	РУ190Г.300.100.100.1.5.1	
		400	601	3,82	H5445410071	РУ190Г.400.100.100.1.5.1	
		500	701	4,54	H5445510071	РУ190Г.500.100.100.1.5.1	
		600	801	6,84	H5445610071	РУ190Г.600.100.100.1.5.1	
		700	901	7,81	H5445710071	РУ190Г.700.100.100.1.5.1	
		800	1001	8,80	H5445810071	РУ190Г.800.100.100.1.5.1	
		900	1101	9,77	H5445910071	РУ190Г.900.100.100.1.5.1	
		1000	1201	10,75	H5445010071	РУ190Г.1000.100.100.1.5.1	
		200	401	3	H5445215071	РУ190Г.200.150.100.1.5.1	
	300	501	3,85	H5445315071	РУ190Г.300.150.100.1.5.1		
	400	601	4,68	H5445415071	РУ190Г.400.150.100.1.5.1		
	500	701	5,52	H5445515071	РУ190Г.500.150.100.1.5.1		
	600	801	7,92	H5445615071	РУ190Г.600.150.100.1.5.1		
	700	901	9	H5445715071	РУ190Г.700.150.100.1.5.1		
	800	1001	10,09	H5445815071	РУ190Г.800.150.100.1.5.1		
	900	1101	11,17	H5445915071	РУ190Г.900.150.100.1.5.1		
	1000	1201	12,26	H5445015071	РУ190Г.1000.150.100.1.5.1		
	200	401	3,66	H5445220071	РУ190Г.200.200.100.1.5.1		
	300	501	4,61	H5445320071	РУ190Г.300.200.100.1.5.1		
	400	601	5,55	H5445420071	РУ190Г.400.200.100.1.5.1		
	500	701	6,49	H5445520071	РУ190Г.500.200.100.1.5.1		
	600	801	9	H5445620071	РУ190Г.600.200.100.1.5.1		
	700	901	10,18	H5445720071	РУ190Г.700.200.100.1.5.1		
	800	1001	11,38	H5445820071	РУ190Г.800.200.100.1.5.1		
	900	1101	12,57	H5445920071	РУ190Г.900.200.100.1.5.1		
	1000	1201	13,76	H5445020071	РУ190Г.1000.200.100.1.5.1		
	2	100	200	402	3,06	H5445210021	РУ190Г.200.100.100.2.1
			300	502	4,02	H5445310021	РУ190Г.300.100.100.2.1
			400	602	4,96	H5445410021	РУ190Г.400.100.100.2.1
500			702	5,9	H5445510021	РУ190Г.500.100.100.2.1	
600			802	8,85	H5445610021	РУ190Г.600.100.100.2.1	
700			902	10,11	H5445710021	РУ190Г.700.100.100.2.1	
800			1002	11,37	H5445810021	РУ190Г.800.100.100.2.1	
900			1102	12,63	H5445910021	РУ190Г.900.100.100.2.1	
1000			1202	13,89	H5445010021	РУ190Г.1000.100.100.2.1	
200			402	3,92	H5445215021	РУ190Г.200.150.100.2.1	
300		502	5,01	H5445315021	РУ190Г.300.150.100.2.1		
400		602	6,09	H5445415021	РУ190Г.400.150.100.2.1		
500		702	7,18	H5445515021	РУ190Г.500.150.100.2.1		
600		802	10,26	H5445615021	РУ190Г.600.150.100.2.1		
700		902	11,66	H5445715021	РУ190Г.700.150.100.2.1		
800		1002	13,06	H5445815021	РУ190Г.800.150.100.2.1		
900		1102	14,46	H5445915021	РУ190Г.900.150.100.2.1		
1000		1202	15,87	H5445015021	РУ190Г.1000.150.100.2.1		
200		402	4,77	H5445220021	РУ190Г.200.200.100.2.1		
300		502	6,01	H5445320021	РУ190Г.300.200.100.2.1		
400		602	7,23	H5445420021	РУ190Г.400.200.100.2.1		
500		702	8,46	H5445520021	РУ190Г.500.200.100.2.1		
600		802	11,68	H5445620021	РУ190Г.600.200.100.2.1		
700		902	13,22	H5445720021	РУ190Г.700.200.100.2.1		
800		1002	14,76	H5445820021	РУ190Г.800.200.100.2.1		
900		1102	16,31	H5445920021	РУ190Г.900.200.100.2.1		
1000		1202	17,85	H5445020021	РУ190Г.1000.200.100.2.1		
2,5		100	200	402	3,74	H5445210081	РУ190Г.200.100.100.2.5.1
			300	502	4,90	H5445310081	РУ190Г.300.100.100.2.5.1
			400	602	6,05	H5445410081	РУ190Г.400.100.100.2.5.1
	500		702	7,19	H5445510081	РУ190Г.500.100.100.2.5.1	
	600		802	10,74	H5445610081	РУ190Г.600.100.100.2.5.1	
	700		902	12,26	H5445710081	РУ190Г.700.100.100.2.5.1	
	800		1002	13,79	H5445810081	РУ190Г.800.100.100.2.5.1	
	900		1102	15,34	H5445910081	РУ190Г.900.100.100.2.5.1	
	1000		1202	16,84	H5445010081	РУ190Г.1000.100.100.2.5.1	
	200		402	4,77	H5445215081	РУ190Г.200.150.100.2.5.1	
	300	502	6,10	H5445315081	РУ190Г.300.150.100.2.5.1		
	400	602	7,42	H5445415081	РУ190Г.400.150.100.2.5.1		
	500	702	8,73	H5445515081	РУ190Г.500.150.100.2.5.1		
	600	802	12,45	H5445615081	РУ190Г.600.150.100.2.5.1		
	700	902	14,15	H5445715081	РУ190Г.700.150.100.2.5.1		
	800	1002	15,85	H5445815081	РУ190Г.800.150.100.2.5.1		
	900	1102	17,57	H5445915081	РУ190Г.900.150.100.2.5.1		
	1000	1202	19,25	H5445015081	РУ190Г.1000.150.100.2.5.1		
	200	402	5,84	H5445220081	РУ190Г.200.200.100.2.5.1		
	300	502	7,34	H5445320081	РУ190Г.300.200.100.2.5.1		
	400	602	8,83	H5445420081	РУ190Г.400.200.100.2.5.1		
	500	702	10,32	H5445520081	РУ190Г.500.200.100.2.5.1		
	600	802	14,22	H5445620081	РУ190Г.600.200.100.2.5.1		
	700	902	16,1	H5445720081	РУ190Г.700.200.100.2.5.1		
	800	1002	17,96	H5445820081	РУ190Г.800.200.100.2.5.1		
	900	1102	19,86	H5445920081	РУ190Г.900.200.100.2.5.1		
	1000	1202	21,7	H5445020081	РУ190Г.1000.200.100.2.5.1		

Варианты исполнения:  
 Горячее цинкование  
 Сталь оцинкованная по методу Сендзимира

Пример записи при заказе кабельроста углового с R=100 мм горизонтального шириной 700 мм, высотой 150 мм, длиной 902 мм, толщиной 2,5 мм, горячее цинкование:  
 Кабельрост угловой с R=100 мм 90 горизонтальный РУ190Г.700.150.100.2,5.1 (артикул H5445715081).

Кабельрост угловой с R=100 мм горизонтальный РУ190Г, поворот на 90°

Толщина, S, мм	Высота, Н, мм	Ширина, В, мм	Длина, Е, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование	
3	100	200	403	4,19	H5445210031	РУ190Г.200.100.100.3.1	
		300	503	5,44	H5445310031	РУ190Г.300.100.100.3.1	
		400	603	6,68	H5445410031	РУ190Г.400.100.100.3.1	
		500	703	7,92	H5445510031	РУ190Г.500.100.100.3.1	
		600	803	11,57	H5445610031	РУ190Г.600.100.100.3.1	
		700	903	13,18	H5445710031	РУ190Г.700.100.100.3.1	
		800	1003	14,8	H5445810031	РУ190Г.800.100.100.3.1	
		900	1103	16,44	H5445910031	РУ190Г.900.100.100.3.1	
		1000	1203	18,03	H5445010031	РУ190Г.1000.100.100.3.1	
		200	403	5,43	H5445215031	РУ190Г.200.150.100.3.1	
	300	503	6,9	H5445315031	РУ190Г.300.150.100.3.1		
	400	603	8,34	H5445415031	РУ190Г.400.150.100.3.1		
	500	703	9,78	H5445515031	РУ190Г.500.150.100.3.1		
	600	803	13,63	H5445615031	РУ190Г.600.150.100.3.1		
	700	903	15,46	H5445715031	РУ190Г.700.150.100.3.1		
	800	1003	17,28	H5445815031	РУ190Г.800.150.100.3.1		
	900	1103	19,12	H5445915031	РУ190Г.900.150.100.3.1		
	1000	1203	20,92	H5445015031	РУ190Г.1000.150.100.3.1		
	200	403	6,69	H5445220031	РУ190Г.200.200.100.3.1		
	300	503	8,35	H5445320031	РУ190Г.300.200.100.3.1		
	400	603	10	H5445420031	РУ190Г.400.200.100.3.1		
	500	703	11,65	H5445520031	РУ190Г.500.200.100.3.1		
	600	803	15,71	H5445620031	РУ190Г.600.200.100.3.1		
	700	903	17,74	H5445720031	РУ190Г.700.200.100.3.1		
	800	1003	19,77	H5445820031	РУ190Г.800.200.100.3.1		
	900	1103	21,82	H5445920031	РУ190Г.900.200.100.3.1		
	1000	1203	23,82	H5445020031	РУ190Г.1000.200.100.3.1		
	1,5	100	200	401	2,20	H5445210072	РУ190Г.200.100.100.1.5.2
			300	501	2,88	H5445310072	РУ190Г.300.100.100.1.5.2
			400	601	3,56	H5445410072	РУ190Г.400.100.100.1.5.2
500			701	4,23	H5445510072	РУ190Г.500.100.100.1.5.2	
600			801	6,38	H5445610072	РУ190Г.600.100.100.1.5.2	
700			901	7,27	H5445710072	РУ190Г.700.100.100.1.5.2	
800			1001	8,20	H5445810072	РУ190Г.800.100.100.1.5.2	
900			1101	9,10	H5445910072	РУ190Г.900.100.100.1.5.2	
1000			1201	10,00	H5445010072	РУ190Г.1000.100.100.1.5.2	
200			401	2,8	H5445215072	РУ190Г.200.150.100.1.5.2	
300		501	3,59	H5445315072	РУ190Г.300.150.100.1.5.2		
400		601	4,36	H5445415072	РУ190Г.400.150.100.1.5.2		
500		701	5,14	H5445515072	РУ190Г.500.150.100.1.5.2		
600		801	7,38	H5445615072	РУ190Г.600.150.100.1.5.2		
700		901	8,38	H5445715072	РУ190Г.700.150.100.1.5.2		
800		1001	9,4	H5445815072	РУ190Г.800.150.100.1.5.2		
900		1101	10,4	H5445915072	РУ190Г.900.150.100.1.5.2		
1000		1201	11,42	H5445015072	РУ190Г.1000.150.100.1.5.2		
200		401	3,42	H5445220072	РУ190Г.200.200.100.1.5.2		
300		501	4,29	H5445320072	РУ190Г.300.200.100.1.5.2		
400		601	5,17	H5445420072	РУ190Г.400.200.100.1.5.2		
500		701	6,05	H5445520072	РУ190Г.500.200.100.1.5.2		
600		801	8,39	H5445620072	РУ190Г.600.200.100.1.5.2		
700		901	9,49	H5445720072	РУ190Г.700.200.100.1.5.2		
800		1001	10,61	H5445820072	РУ190Г.800.200.100.1.5.2		
900		1101	11,72	H5445920072	РУ190Г.900.200.100.1.5.2		
1000		1201	12,83	H5445020072	РУ190Г.1000.200.100.1.5.2		
2		100	200	402	2,88	H5445210022	РУ190Г.200.100.100.2.2
			300	502	3,77	H5445310022	РУ190Г.300.100.100.2.2
			400	602	4,66	H5445410022	РУ190Г.400.100.100.2.2
	500		702	5,55	H5445510022	РУ190Г.500.100.100.2.2	
	600		802	8,31	H5445610022	РУ190Г.600.100.100.2.2	
	700		902	9,5	H5445710022	РУ190Г.700.100.100.2.2	
	800		1002	10,68	H5445810022	РУ190Г.800.100.100.2.2	
	900		1102	11,87	H5445910022	РУ190Г.900.100.100.2.2	
	1000		1202	13,06	H5445010022	РУ190Г.1000.100.100.2.2	
	200		402	3,68	H5445215022	РУ190Г.200.150.100.2.2	
	300	502	4,71	H5445315022	РУ190Г.300.150.100.2.2		
	400	602	5,73	H5445415022	РУ190Г.400.150.100.2.2		
	500	702	6,74	H5445515022	РУ190Г.500.150.100.2.2		
	600	802	9,64	H5445615022	РУ190Г.600.150.100.2.2		
	700	902	10,96	H5445715022	РУ190Г.700.150.100.2.2		
	800	1002	12,28	H5445815022	РУ190Г.800.150.100.2.2		
	900	1102	13,59	H5445915022	РУ190Г.900.150.100.2.2		
	1000	1202	14,91	H5445015022	РУ190Г.1000.150.100.2.2		
	200	402	4,49	H5445220022	РУ190Г.200.200.100.2.2		
	300	502	5,65	H5445320022	РУ190Г.300.200.100.2.2		
	400	602	6,8	H5445420022	РУ190Г.400.200.100.2.2		
	500	702	7,95	H5445520022	РУ190Г.500.200.100.2.2		
	600	802	10,98	H5445620022	РУ190Г.600.200.100.2.2		
	700	902	12,43	H5445720022</			

**Крышка кабельроста углового с R=100 мм горизонтального РК190Г, поворот на 90°**

Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Ширина, В, мм	Длина, Е, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
20	1,5	200	304	0,96	H5545202071	РК190Г.200.20.100.1.5.1
		300	404	1,72	H5545302071	РК190Г.300.20.100.1.5.1
		400	504	2,7	H5545402071	РК190Г.400.20.100.1.5.1
		500	604	3,9	H5545502071	РК190Г.500.20.100.1.5.1
		600	704	5,31	H5545602071	РК190Г.600.20.100.1.5.1
		700	804	6,93	H5545702071	РК190Г.700.20.100.1.5.1
		800	904	8,77	H5545802071	РК190Г.800.20.100.1.5.1
		900	1004	10,82	H5545902071	РК190Г.900.20.100.1.5.1
		1000	1104	13,09	H5545002071	РК190Г.1000.20.100.1.5.1
		2	200	304	1,25	H5545202021
	300		404	2,25	H5545302021	РК190Г.300.20.100.2.1
	400		504	3,54	H5545402021	РК190Г.400.20.100.2.1
	500		604	5,1	H5545502021	РК190Г.500.20.100.2.1
	600		704	6,94	H5545602021	РК190Г.600.20.100.2.1
	700		804	9,07	H5545702021	РК190Г.700.20.100.2.1
	800		904	11,48	H5545802021	РК190Г.800.20.100.2.1
	900		1004	14,19	H5545902021	РК190Г.900.20.100.2.1
	1000		1104	17,13	H5545002021	РК190Г.1000.20.100.2.1
	2,5		200	305	1,54	H5545202081
		300	405	2,77	H5545302081	РК190Г.300.20.100.2.5.1
		400	505	4,35	H5545402081	РК190Г.400.20.100.2.5.1
		500	605	6,27	H5545502081	РК190Г.500.20.100.2.5.1
		600	705	8,54	H5545602081	РК190Г.600.20.100.2.5.1
		700	805	11,16	H5545702081	РК190Г.700.20.100.2.5.1
		800	905	14,12	H5545802081	РК190Г.800.20.100.2.5.1
		900	1005	17,43	H5545902081	РК190Г.900.20.100.2.5.1
		1000	1105	21,08	H5545002081	РК190Г.1000.20.100.2.5.1
		3	200	305	1,82	H5545202031
	300		405	3,28	H5545302031	РК190Г.300.20.100.3.1
	400		505	5,16	H5545402031	РК190Г.400.20.100.3.1
	500		605	7,44	H5545502031	РК190Г.500.20.100.3.1
	600		705	10,14	H5545602031	РК190Г.600.20.100.3.1
	700		805	13,24	H5545702031	РК190Г.700.20.100.3.1
	800		905	16,76	H5545802031	РК190Г.800.20.100.3.1
	900		1005	20,69	H5545902031	РК190Г.900.20.100.3.1
	1000		1105	25,03	H5545002031	РК190Г.1000.20.100.3.1
	1,5		200	304	0,98	H5545202072
		300	404	1,61	H5545302072	РК190Г.300.20.100.1.5.2
		400	504	2,52	H5545402072	РК190Г.400.20.100.1.5.2
		500	604	3,63	H5545502072	РК190Г.500.20.100.1.5.2
600		704	4,94	H5545602072	РК190Г.600.20.100.1.5.2	
700		804	6,46	H5545702072	РК190Г.700.20.100.1.5.2	
800		904	8,17	H5545802072	РК190Г.800.20.100.1.5.2	
900		1004	10,08	H5545902072	РК190Г.900.20.100.1.5.2	
1000		1104	12,2	H5545002072	РК190Г.1000.20.100.1.5.2	
2		200	304	1,18	H5545202022	РК190Г.200.20.100.2.2
	300	404	2,12	H5545302022	РК190Г.300.20.100.2.2	
	400	504	3,32	H5545402022	РК190Г.400.20.100.2.2	
	500	604	4,79	H5545502022	РК190Г.500.20.100.2.2	
	600	704	6,53	H5545602022	РК190Г.600.20.100.2.2	
	700	804	8,52	H5545702022	РК190Г.700.20.100.2.2	
	800	904	10,78	H5545802022	РК190Г.800.20.100.2.2	
	900	1004	13,31	H5545902022	РК190Г.900.20.100.2.2	
	1000	1104	16,1	H5545002022	РК190Г.1000.20.100.2.2	




**Варианты исполнения:**  
 Горячее цинкование  
 Сталь оцинкованная по методу Сендзимира

Пример записи при заказе крышки кабельроста углового с R=100 мм горизонтального шириной 1000 мм, высотой 20 мм, длиной 1105 мм, толщиной 3 мм, горячее цинкование:  
**Крышка кабельроста углового с R=100 мм 90° горизонтального РК190Г.1000.20.100.3.1 (артикул H5545002031).**

**Дно кабельроста углового с R=100 мм горизонтального РД190Г, поворот на 90°**


Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Ширина, В, мм	Длина, Е, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
1,5	1,5	200	259	0,43	H5645200071	РД190Г.200.0.100.1.5.1
		300	359	1,01	H5645300071	РД190Г.300.0.100.1.5.1
		400	459	1,77	H5645400071	РД190Г.400.0.100.1.5.1
		500	559	2,71	H5645500071	РД190Г.500.0.100.1.5.1
		600	659	3,68	H5645600071	РД190Г.600.0.100.1.5.1
		700	759	5	H5645700071	РД190Г.700.0.100.1.5.1
		800	859	6,72	H5645800071	РД190Г.800.0.100.1.5.1
		900	959	8,22	H5645900071	РД190Г.900.0.100.1.5.1
		1000	1059	10,15	H5645000071	РД190Г.1000.0.100.1.5.1
		2	2	200	259	0,57
300	359			1,32	H5645300021	РД190Г.300.0.100.2.1
400	459			2,31	H5645400021	РД190Г.400.0.100.2.1
500	559			3,55	H5645500021	РД190Г.500.0.100.2.1
600	659			4,82	H5645600021	РД190Г.600.0.100.2.1
700	759			6,55	H5645700021	РД190Г.700.0.100.2.1
800	859			8,53	H5645800021	РД190Г.800.0.100.2.1
900	959			10,76	H5645900021	РД190Г.900.0.100.2.1
1000	1059			13,29	H5645000021	РД190Г.1000.0.100.2.1
2,5	2,5			200	259	0,7
		300	359	1,63	H5645300081	РД190Г.300.0.100.2.5.1
		400	459	2,85	H5645400081	РД190Г.400.0.100.2.5.1
		500	559	4,37	H5645500081	РД190Г.500.0.100.2.5.1
		600	659	5,94	H5645600081	РД190Г.600.0.100.2.5.1
		700	759	8,07	H5645700081	РД190Г.700.0.100.2.5.1
		800	859	10,51	H5645800081	РД190Г.800.0.100.2.5.1
		900	959	13,26	H5645900081	РД190Г.900.0.100.2.5.1
		1000	1059	16,37	H5645000081	РД190Г.1000.0.100.2.5.1
		3	3	200	259	0,83
300	359			1,93	H5645300031	РД190Г.300.0.100.3.1
400	459			3,39	H5645400031	РД190Г.400.0.100.3.1
500	559			5,2	H5645500031	РД190Г.500.0.100.3.1
600	659			7,05	H5645600031	РД190Г.600.0.100.3.1
700	759			9,59	H5645700031	РД190Г.700.0.100.3.1
800	859			12,49	H5645800031	РД190Г.800.0.100.3.1
900	959			15,75	H5645900031	РД190Г.900.0.100.3.1
1000	1059			19,44	H5645000031	РД190Г.1000.0.100.3.1
1,5	1,5			200	259	0,4
		300	359	0,93	H5645300072	РД190Г.300.0.100.1.5.2
		400	459	1,65	H5645400072	РД190Г.400.0.100.1.5.2
		500	559	2,53	H5645500072	РД190Г.500.0.100.1.5.2
		600	659	3,43	H5645600072	РД190Г.600.0.100.1.5.2
		700	759	4,66	H5645700072	РД190Г.700.0.100.1.5.2
		800	859	6,08	H5645800072	РД190Г.800.0.100.1.5.2
		900	959	7,66	H5645900072	РД190Г.900.0.100.1.5.2
		1000	1059	9,46	H5645000072	РД190Г.1000.0.100.1.5.2
		2	2	200	259	0,54
300	359			1,25	H5645300022	РД190Г.300.0.100.2.2
400	459			2,2	H5645400022	РД190Г.400.0.100.2.2
500	559			3,37	H5645500022	РД190Г.500.0.100.2.2
600	659			4,58	H5645600022	РД190Г.600.0.100.2.2
700	759			6,22	H5645700022	РД190Г.700.0.100.2.2
800	859			8,1	H5645800022	РД190Г.800.0.100.2.2
900	959			10,22	H5645900022	РД190Г.900.0.100.2.2
1000	1059			12,61	H5645000022	РД190Г.1000.0.100.2.2



**Варианты исполнения:**  
 Горячее цинкование  
 Сталь оцинкованная по методу Сендзимира

Пример записи при заказе дна кабельроста углового с R=100 мм горизонтального шириной 200 мм, высотой 1,5 мм, длиной 259 мм, толщиной 1,5 мм, сталь оцинкованная по методу Сендзимира:  
**Дно кабельроста углового с R=100 мм 90° горизонтального РД190Г.200.0.100.1.5.2 (артикул H5645200072).**

# Система кабельроста



# Система кабельроста

