

### Кабельрост угловой с R=100 мм шарнирный РУ1Ш

Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Высота, Н, мм	Ширина, В, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
614	1.5	100	200	2,36	H5420210071	РУ1Ш.200.100.100.1.5.1
			300	2,62	H5420310071	РУ1Ш.300.100.100.1.5.1
			400	2,87	H5420410071	РУ1Ш.400.100.100.1.5.1
			500	3,12	H5420510071	РУ1Ш.500.100.100.1.5.1
			600	3,37	H5420610071	РУ1Ш.600.100.100.1.5.1
			700	3,61	H5420710071	РУ1Ш.700.100.100.1.5.1
			800	3,87	H5420810071	РУ1Ш.800.100.100.1.5.1
			900	4,12	H5420910071	РУ1Ш.900.100.100.1.5.1
			1000	4,37	H5420010071	РУ1Ш.1000.100.100.1.5.1
			200	3,10	H5420215071	РУ1Ш.200.150.100.1.5.1
		300	3,35	H5420315071	РУ1Ш.300.150.100.1.5.1	
		400	3,60	H5420415071	РУ1Ш.400.150.100.1.5.1	
		500	3,85	H5420515071	РУ1Ш.500.150.100.1.5.1	
		600	4,10	H5420615071	РУ1Ш.600.150.100.1.5.1	
		700	4,35	H5420715071	РУ1Ш.700.150.100.1.5.1	
		800	4,60	H5420815071	РУ1Ш.800.150.100.1.5.1	
		900	4,85	H5420915071	РУ1Ш.900.150.100.1.5.1	
		1000	5,10	H5420015071	РУ1Ш.1000.150.100.1.5.1	
		200	3,79	H5420220071	РУ1Ш.200.200.100.1.5.1	
		300	4,04	H5420320071	РУ1Ш.300.200.100.1.5.1	
		400	4,29	H5420420071	РУ1Ш.400.200.100.1.5.1	
		500	4,54	H5420520071	РУ1Ш.500.200.100.1.5.1	
		600	4,79	H5420620071	РУ1Ш.600.200.100.1.5.1	
		700	5,04	H5420720071	РУ1Ш.700.200.100.1.5.1	
		800	5,29	H5420820071	РУ1Ш.800.200.100.1.5.1	
		900	5,54	H5420920071	РУ1Ш.900.200.100.1.5.1	
		1000	5,79	H5420020071	РУ1Ш.1000.200.100.1.5.1	
		200	3,06	H5420210021	РУ1Ш.200.100.100.2.1	
		300	3,39	H5420310021	РУ1Ш.300.100.100.2.1	
		400	3,71	H5420410021	РУ1Ш.400.100.100.2.1	
	500	4,03	H5420510021	РУ1Ш.500.100.100.2.1		
	600	4,35	H5420610021	РУ1Ш.600.100.100.2.1		
	700	4,66	H5420710021	РУ1Ш.700.100.100.2.1		
	800	4,98	H5420810021	РУ1Ш.800.100.100.2.1		
	900	5,30	H5420910021	РУ1Ш.900.100.100.2.1		
	1000	5,62	H5420010021	РУ1Ш.1000.100.100.2.1		
	200	4,02	H5420215021	РУ1Ш.200.150.100.2.1		
	300	4,35	H5420315021	РУ1Ш.300.150.100.2.1		
	400	4,67	H5420415021	РУ1Ш.400.150.100.2.1		
	500	4,99	H5420515021	РУ1Ш.500.150.100.2.1		
	600	5,31	H5420615021	РУ1Ш.600.150.100.2.1		
	700	5,62	H5420715021	РУ1Ш.700.150.100.2.1		
	800	5,94	H5420815021	РУ1Ш.800.150.100.2.1		
	900	6,26	H5420915021	РУ1Ш.900.150.100.2.1		
	1000	6,58	H5420015021	РУ1Ш.1000.150.100.2.1		
	200	4,93	H5420220021	РУ1Ш.200.200.100.2.1		
	300	5,26	H5420320021	РУ1Ш.300.200.100.2.1		
	400	5,57	H5420420021	РУ1Ш.400.200.100.2.1		
	500	5,89	H5420520021	РУ1Ш.500.200.100.2.1		
	600	6,21	H5420620021	РУ1Ш.600.200.100.2.1		
	700	6,53	H5420720021	РУ1Ш.700.200.100.2.1		
	800	6,85	H5420820021	РУ1Ш.800.200.100.2.1		
	900	7,17	H5420920021	РУ1Ш.900.200.100.2.1		
	1000	7,49	H5420020021	РУ1Ш.1000.200.100.2.1		
	200	3,75	H5420210081	РУ1Ш.200.100.100.2.5.1		
	300	4,14	H5420310081	РУ1Ш.300.100.100.2.5.1		
	400	4,52	H5420410081	РУ1Ш.400.100.100.2.5.1		
	500	4,90	H5420510081	РУ1Ш.500.100.100.2.5.1		
	600	5,28	H5420610081	РУ1Ш.600.100.100.2.5.1		
	700	5,67	H5420710081	РУ1Ш.700.100.100.2.5.1		
	800	6,05	H5420810081	РУ1Ш.800.100.100.2.5.1		
	900	6,44	H5420910081	РУ1Ш.900.100.100.2.5.1		
	1000	6,81	H5420010081	РУ1Ш.1000.100.100.2.5.1		
	200	4,93	H5420215081	РУ1Ш.200.150.100.2.5.1		
	300	5,32	H5420315081	РУ1Ш.300.150.100.2.5.1		
	400	5,70	H5420415081	РУ1Ш.400.150.100.2.5.1		
	500	6,09	H5420515081	РУ1Ш.500.150.100.2.5.1		
	600	6,47	H5420615081	РУ1Ш.600.150.100.2.5.1		
	700	6,85	H5420715081	РУ1Ш.700.150.100.2.5.1		
	800	7,23	H5420815081	РУ1Ш.800.150.100.2.5.1		
	900	7,62	H5420915081	РУ1Ш.900.150.100.2.5.1		
	1000	8,00	H5420015081	РУ1Ш.1000.150.100.2.5.1		
	200	6,04	H5420220081	РУ1Ш.200.200.100.2.5.1		
	300	6,44	H5420320081	РУ1Ш.300.200.100.2.5.1		
	400	6,82	H5420420081	РУ1Ш.400.200.100.2.5.1		
	500	7,20	H5420520081	РУ1Ш.500.200.100.2.5.1		
	600	7,58	H5420620081	РУ1Ш.600.200.100.2.5.1		
	700	7,97	H5420720081	РУ1Ш.700.200.100.2.5.1		
	800	8,35	H5420820081	РУ1Ш.800.200.100.2.5.1		
	900	8,74	H5420920081	РУ1Ш.900.200.100.2.5.1		
	1000	9,11	H5420020081	РУ1Ш.1000.200.100.2.5.1		

Варианты исполнения:  
 Горячее цинкование  
 Сталь оцинкованная по методу Сендзимира

Пример записи при заказе кабельроста углового с R=100 мм шарнирного шириной 1000 мм, высотой 200 мм, длиной 614 мм, толщиной 2,5 мм, горячее цинкование:  
**Кабельрост угловой с R=100 мм шарнирный РУ1Ш.1000.200.100.2.5.1 (артикул H5420020081).**

### Кабельрост угловой с R=100 мм шарнирный РУ1Ш

Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Высота, Н, мм	Ширина, В, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
614	3	100	200	4,28	H5420210031	РУ1Ш.200.100.100.3.1
			300	4,67	H5420310031	РУ1Ш.300.100.100.3.1
			400	5,05	H5420410031	РУ1Ш.400.100.100.3.1
			500	5,43	H5420510031	РУ1Ш.500.100.100.3.1
			600	5,81	H5420610031	РУ1Ш.600.100.100.3.1
			700	6,19	H5420710031	РУ1Ш.700.100.100.3.1
			800	6,56	H5420810031	РУ1Ш.800.100.100.3.1
			900	6,95	H5420910031	РУ1Ш.900.100.100.3.1
			1000	7,32	H5420010031	РУ1Ш.1000.100.100.3.1
			200	5,69	H5420215031	РУ1Ш.200.150.100.3.1
		300	6,08	H5420315031	РУ1Ш.300.150.100.3.1	
		400	6,45	H5420415031	РУ1Ш.400.150.100.3.1	
		500	6,83	H5420515031	РУ1Ш.500.150.100.3.1	
		600	7,21	H5420615031	РУ1Ш.600.150.100.3.1	
		700	7,59	H5420715031	РУ1Ш.700.150.100.3.1	
		800	7,97	H5420815031	РУ1Ш.800.150.100.3.1	
		900	8,36	H5420915031	РУ1Ш.900.150.100.3.1	
		1000	8,73	H5420015031	РУ1Ш.1000.150.100.3.1	
		200	7,01	H5420220031	РУ1Ш.200.200.100.3.1	
		300	7,40	H5420320031	РУ1Ш.300.200.100.3.1	
		400	7,78	H5420420031	РУ1Ш.400.200.100.3.1	
		500	8,16	H5420520031	РУ1Ш.500.200.100.3.1	
		600	8,54	H5420620031	РУ1Ш.600.200.100.3.1	
		700	8,91	H5420720031	РУ1Ш.700.200.100.3.1	
		800	9,29	H5420820031	РУ1Ш.800.200.100.3.1	
		900	9,68	H5420920031	РУ1Ш.900.200.100.3.1	
		1000	10,05	H5420020031	РУ1Ш.1000.200.100.3.1	
		200	2,20	H5420210072	РУ1Ш.200.100.100.1.5.2	
		300	2,44	H5420310072	РУ1Ш.300.100.100.1.5.2	
		400	2,67	H5420410072	РУ1Ш.400.100.100.1.5.2	
	500	2,91	H5420510072	РУ1Ш.500.100.100.1.5.2		
	600	3,14	H5420610072	РУ1Ш.600.100.100.1.5.2		
	700	3,37	H5420710072	РУ1Ш.700.100.100.1.5.2		
	800	3,61	H5420810072	РУ1Ш.800.100.100.1.5.2		
	900	3,84	H5420910072	РУ1Ш.900.100.100.1.5.2		
	1000	4,07	H5420010072	РУ1Ш.1000.100.100.1.5.2		
	200	2,88	H5420215072	РУ1Ш.200.150.100.1.5.2		
	300	3,12	H5420315072	РУ1Ш.300.150.100.1.5.2		
	400	3,36	H5420415072	РУ1Ш.400.150.100.1.5.2		
	500	3,59	H5420515072	РУ1Ш.500.150.100.1.5.2		
	600	3,82	H5420615072	РУ1Ш.600.150.100.1.5.2		
	700	4,05	H5420715072	РУ1Ш.700.150.100.1.5.2		
	800	4,29	H5420815072	РУ1Ш.800.150.100.1.5.2		
	900	4,52	H5420915072	РУ1Ш.900.150.100.1.5.2		
	1000	4,75	H5420015072	РУ1Ш.1000.150.100.1.5.2		
	200	3,53	H5420220072	РУ1Ш.200.200.100.1.5.2		
	300	3,77	H5420320072	РУ1Ш.300.200.100.1.5.2		
	400	4,00	H5420420072	РУ1Ш.400.200.100.1.5.2		
	500	4,23	H5420520072	РУ1Ш.500.200.100.1.5.2		
	600	4,47	H5420620072	РУ1Ш.600.200.100.1.5.2		
	700	4,70	H5420720072	РУ1Ш.700.200.100.1.5.2		
	800	4,93	H5420820072	РУ1Ш.800.200.100.1.5.2		
	900	5,17	H5420920072	РУ1Ш.900.200.100.1.5.2		
	1000	5,40	H5420020072	РУ1Ш.1000.200.100.1.5.2		
	200	2,88	H5420210022	РУ1Ш.200.100.100.2.2		
	300	3,19	H5420310022	РУ1Ш.300.100.100.2.2		
	400	3,49	H5420410022	РУ1Ш.400.100.100.2.2		
	500	3,78	H5420510022	РУ1Ш.500.100.100.2.2		
	600	4,08	H5420610022	РУ1Ш.600.100.100.2.2		
	700	4,38	H5420710022	РУ1Ш.700.100.100.2.2		
	800	4,68	H5420810022	РУ1Ш.800.100.100.2.2		
	900	4,98	H5420910022	РУ1Ш.900.100.100.2.2		
	1000	5,28	H5420010022	РУ1Ш.1000.100.100.2.2		
	200	3,78	H5420215022	РУ1Ш.200.150.100.2.2		
	300	4,09	H5420315022	РУ1Ш.300.150.100.2.2		
	400	4,39	H5420415022	РУ1Ш.400.150.100.2.2		
	500	4,69	H5420515022	РУ1Ш.500.150.100.2.2		
	600	4,99	H5420615022	РУ1Ш.600.150.100.2.2		
	700	5,29	H5420715022	РУ1Ш.700.150.100.2.2		
	800	5,59	H5420815022	РУ1Ш.800.150.100.2.2		
	900	5,88	H5420915022	РУ1Ш.900.150.100.2.2		
	1000	6,18	H5420015022	РУ1Ш.1000.150.100.2.2		
	200	4,63	H5420220022	РУ1Ш.200.200.100.2.2		
	300	4,94	H5420320022	РУ1Ш.300.200.100.2.2		
	400	5,24	H5420420022	РУ1Ш.400.200.100.2.2		
	500	5,54	H5420520022	РУ1Ш.500.200.100.2.2		
	600	5,84	H5420620022	РУ1Ш.600.200.100.2.2		
	700	6,14	H5420720022	РУ1Ш.700.200.100.2.2		
	800	6,44	H5420820022	РУ1Ш.800.200.100.2.2		
	900	6,74	H5420920022	РУ1Ш.900.200.100.2.2		
	1000	7,03	H5420020022	РУ1Ш.1000.200.100.2.2		

### Крышка кабельроста углового с R=100 мм шарнирного РК1Ш

Длина, L, мм	Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Ширина, В, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
300	20	1,5	200	1,82	H5520202071	РК1Ш.200.20.100.1.5.1
			300	2,60	H5520302071	РК1Ш.300.20.100.1.5.1
			400	3,37	H5520402071	РК1Ш.400.20.100.1.5.1
			500	4,15	H5520502071	РК1Ш.500.20.100.1.5.1
			600	4,93	H5520602071	РК1Ш.600.20.100.1.5.1
			700	5,70	H5520702071	РК1Ш.700.20.100.1.5.1
			800	6,48	H5520802071	РК1Ш.800.20.100.1.5.1
			900	7,26	H5520902071	РК1Ш.900.20.100.1.5.1
			1000	8,04	H5520002071	РК1Ш.1000.20.100.1.5.1
			2	200	2,38	H5520202021
		300		3,40	H5520302021	РК1Ш.300.20.100.2.1
		400		4,42	H5520402021	РК1Ш.400.20.100.2.1
		500		5,43	H5520502021	РК1Ш.500.20.100.2.1
		600		6,45	H5520602021	РК1Ш.600.20.100.2.1
		700		7,47	H5520702021	РК1Ш.700.20.100.2.1
		800		8,48	H5520802021	РК1Ш.800.20.100.2.1
		900		9,50	H5520902021	РК1Ш.900.20.100.2.1
		1000		10,52	H5520002021	РК1Ш.1000.20.100.2.1
		2,5		200	2,87	H5520202081
			300	4,09	H5520302081	РК1Ш.300.20.100.2.5.1
			400	5,31	H5520402081	РК1Ш.400.20.100.2.5.1
			500	6,55	H5520502081	РК1Ш.500.20.100.2.5.1
			600	7,76	H5520602081	РК1Ш.600.20.100.2.5.1
			700	8,98	H5520702081	РК1Ш.700.20.100.2.5.1
			800	10,22	H5520802081	РК1Ш.800.20.100.2.5.1
			900	11,44	H5520902081	РК1Ш.900.20.100.2.5.1
			1000	12,65	H5520002081	РК1Ш.1000.20.100.2.5.1
			3	200	3,49	H5520202031
		300		4,97	H5520302031	РК1Ш.300.20.100.3.1
		400		6,46	H5520402031	РК1Ш.400.20.100.3.1
		500		7,94	H5520502031	РК1Ш.500.20.100.3.1
		600		9,45	H5520602031	РК1Ш.600.20.100.3.1
		700		10,93	H5520702031	РК1Ш.700.20.100.3.1
		800		12,41	H5520802031	РК1Ш.800.20.100.3.1
		900		13,90	H5520902031	РК1Ш.900.20.100.3.1
		1000		15,38	H5520002031	РК1Ш.1000.20.100.3.1
		1,5		200	1,69	H5520202072
			300	2,42	H5520302072	РК1Ш.300.20.100.1.5.2
			400	3,14	H5520402072	РК1Ш.400.20.100.1.5.2
			500	3,87	H5520502072	РК1Ш.500.20.100.1.5.2
			600	4,59	H5520602072	РК1Ш.600.20.100.1.5.2
			700	5,32	H5520702072	РК1Ш.700.20.100.1.5.2
			800	6,04	H5520802072	РК1Ш.800.20.100.1.5.2
			900	6,76	H5520902072	РК1Ш.900.20.100.1.5.2
			1000	7,49	H5520002072	РК1Ш.1000.20.100.1.5.2
			2	200	2,24	H5520202022
		300		3,19	H5520302022	РК1Ш.300.20.100.2.2
		400		4,15	H5520402022	РК1Ш.400.20.100.2.2
		500		5,11	H5520502022	РК1Ш.500.20.100.2.2
		600		6,06	H5520602022	РК1Ш.600.20.100.2.2
		700		7,02	H5520702022	РК1Ш.700.20.100.2.2
		800		7,97	H5520802022	РК1Ш.800.20.100.2.2
		900		8,93	H5520902022	РК1Ш.900.20.100.2.2
		1000		9,89	H5520002022	РК1Ш.1000.20.100.2.2




**Варианты исполнения:**  
 Горячее цинкование  
 Сталь оцинкованная по методу Сендзимира

Пример записи при заказе крышки кабельроста углового с R=100 мм шарнирного шириной 1000 мм, высотой 20 мм, длиной 300 мм, толщиной 3 мм, горячее цинкование:  
**Крышка кабельроста с R=100 мм шарнирного РК1Ш.1000.20.100.3.1** (артикул H5520002031).

### Дно кабельроста углового с R=100 мм шарнирного РД1Ш

Длина, L, мм	Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Ширина, В, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
348	1,5	1,5	200	1,19	H5620200071	РД1Ш.200.0.100.1.5.1
			300	1,97	H5620300071	РД1Ш.300.0.100.1.5.1
			400	2,75	H5620400071	РД1Ш.400.0.100.1.5.1
			500	3,53	H5620500071	РД1Ш.500.0.100.1.5.1
			600	4,32	H5620600071	РД1Ш.600.0.100.1.5.1
			700	5,10	H5620700071	РД1Ш.700.0.100.1.5.1
			800	5,88	H5620800071	РД1Ш.800.0.100.1.5.1
			900	6,66	H5620900071	РД1Ш.900.0.100.1.5.1
			1000	7,44	H5620000071	РД1Ш.1000.0.100.1.5.1
			2	200	1,56	H5620200021
	300	2,58		H5620300021	РД1Ш.300.0.100.2.1	
	400	3,60		H5620400021	РД1Ш.400.0.100.2.1	
	500	4,63		H5620500021	РД1Ш.500.0.100.2.1	
	600	5,65		H5620600021	РД1Ш.600.0.100.2.1	
	700	6,67		H5620700021	РД1Ш.700.0.100.2.1	
	800	7,70		H5620800021	РД1Ш.800.0.100.2.1	
	900	8,72		H5620900021	РД1Ш.900.0.100.2.1	
	1000	9,74		H5620000021	РД1Ш.1000.0.100.2.1	
	2,5	200		2,16	H5620200081	РД1Ш.200.0.100.2.5.1
		300	3,58	H5620300081	РД1Ш.300.0.100.2.5.1	
		400	5,01	H5620400081	РД1Ш.400.0.100.2.5.1	
		500	6,43	H5620500081	РД1Ш.500.0.100.2.5.1	
		600	7,85	H5620600081	РД1Ш.600.0.100.2.5.1	
		700	9,27	H5620700081	РД1Ш.700.0.100.2.5.1	
		800	10,69	H5620800081	РД1Ш.800.0.100.2.5.1	
		900	12,11	H5620900081	РД1Ш.900.0.100.2.5.1	
		1000	13,53	H5620000081	РД1Ш.1000.0.100.2.5.1	
		3	200	2,28	H5620200031	РД1Ш.200.0.100.3.1
	300		3,78	H5620300031	РД1Ш.300.0.100.3.1	
	400		5,27	H5620400031	РД1Ш.400.0.100.3.1	
	500		6,77	H5620500031	РД1Ш.500.0.100.3.1	
	600		8,27	H5620600031	РД1Ш.600.0.100.3.1	
	700		9,76	H5620700031	РД1Ш.700.0.100.3.1	
	800		11,26	H5620800031	РД1Ш.800.0.100.3.1	
	900		12,76	H5620900031	РД1Ш.900.0.100.3.1	
	1000		14,25	H5620000031	РД1Ш.1000.0.100.3.1	
	1,5		200	1,11	H5620200072	РД1Ш.200.0.100.1.5.2
		300	1,84	H5620300072	РД1Ш.300.0.100.1.5.2	
		400	2,57	H5620400072	РД1Ш.400.0.100.1.5.2	
		500	3,29	H5620500072	РД1Ш.500.0.100.1.5.2	
		600	4,02	H5620600072	РД1Ш.600.0.100.1.5.2	
		700	4,75	H5620700072	РД1Ш.700.0.100.1.5.2	
		800	5,48	H5620800072	РД1Ш.800.0.100.1.5.2	
		900	6,21	H5620900072	РД1Ш.900.0.100.1.5.2	
		1000	6,94	H5620000072	РД1Ш.1000.0.100.1.5.2	
		2	200	1,46	H5620200022	РД1Ш.200.0.100.2.2
	300		2,43	H5620300022	РД1Ш.300.0.100.2.2	
	400		3,39	H5620400022	РД1Ш.400.0.100.2.2	
	500		4,35	H5620500022	РД1Ш.500.0.100.2.2	
	600		5,31	H5620600022	РД1Ш.600.0.100.2.2	
	700		6,27	H5620700022	РД1Ш.700.0.100.2.2	
	800		7,23	H5620800022	РД1Ш.800.0.100.2.2	
	900		8,19	H5620900022	РД1Ш.900.0.100.2.2	
	1000		9,16	H5620000022	РД1Ш.1000.0.100.2.2	



**Варианты исполнения:**  
 Горячее цинкование  
 Сталь оцинкованная по методу Сендзимира

Пример записи при заказе дна кабельроста углового с R=100 мм шарнирного шириной 1000 мм, высотой 2 мм, длиной 348 мм, толщиной 2 мм, сталь оцинкованная по методу Сендзимира:  
**Дно кабельроста углового с R=100 мм шарнирного РД1Ш.1000.0.100.2.2** (артикул H5620000022).

