

Буклет ЭМИ




КАБЕЛЬНЫЕ СТОЙКИ И ПОЛКИ БОЛТОВЫЕ КСБ/КПБ




Кабельная полка болтовая КПБ

УТ1,5 – горячеоцинкованная сталь **УТ2,5** – сталь, оцинкованная методом Сендзимира **У3** – лакокрасочное покрытие


Примеры монтажа

Количество метизов в таблице - необходимое условие для монтажа соединений.



№п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во, шт	№п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во, шт
1	Кабельная стойка болтовая	КСБ-200+КСБ-2000 (s=1,5+s=4,0 мм)	1	1	Кабельная стойка болтовая	КСБ-200+КСБ-2000 (s=1,5+s=4,0 мм)	1
2	Кабельная полка болтовая	КПБ-100+КПБ-600 (s=1,5+s=3,0 мм)	1	2	Кабельная полка болтовая	КПБ-100+КПБ-600 (s=1,5+s=3,0 мм)	3
3	Болт М10х60		2	3	Болт М10х60		6
4	Шайба 10		4	4	Шайба 10		12
5	Шайба-гровер 10		2	5	Шайба-гровер 10		6
6	Гайка М10		2	6	Гайка М10		6

Обозначение	L, мм	L1, мм	s, мм	Нагрузка, кг	Масса, кг	Кол-во в упак., шт	Код
КПБ-100ц УТ1,5 (s)	150	100	1,5	360	0,24	20	111334431
КПБ-200ц УТ1,5 (s)	250	200		220	0,41	20	111334432
КПБ-300ц УТ1,5 (s)	350	300		170	0,57	10	111334433
КПБ-400ц УТ1,5 (s)	450	400		140	0,74	10	111334434
КПБ-500ц УТ1,5 (s)	550	500		110	0,90	10	111334435
КПБ-600ц УТ1,5 (s)	650	600		80	1,06	8	111334436
КПБ-100ц УТ2,5 (s)	150	100	1,5	360	0,22	20	112334431
КПБ-200ц УТ2,5 (s)	250	200		220	0,37	20	112334432
КПБ-300ц УТ2,5 (s)	350	300		170	0,52	10	112334433
КПБ-400ц УТ2,5 (s)	450	400		140	0,67	10	112334434
КПБ-500ц УТ2,5 (s)	550	500		110	0,82	10	112334435
КПБ-600ц УТ2,5 (s)	650	600		80	0,96	8	112334436
КПБ-100 УЗ (s)	150	100	1,5	360	0,23	20	113334431
КПБ-200 УЗ (s)	250	200		220	0,39	20	113334432
КПБ-300 УЗ (s)	350	300		170	0,55	10	113334433
КПБ-400 УЗ (s)	450	400		140	0,67	10	113334434
КПБ-500 УЗ (s)	550	500		110	0,86	10	113334435
КПБ-600 УЗ (s)	650	600		80	1,00	8	113334436
КПБ-100ц УТ1,5 (s)	150	100	2,0	480	0,32	20	111334531
КПБ-200ц УТ1,5 (s)	250	200		300	0,54	20	111334532
КПБ-300ц УТ1,5 (s)	350	300		240	0,76	10	111334533
КПБ-400ц УТ1,5 (s)	450	400		200	0,98	10	111334534
КПБ-500ц УТ1,5 (s)	550	500		170	1,20	10	111334535
КПБ-600ц УТ1,5 (s)	650	600		150	1,42	8	111334536
КПБ-100ц УТ2,5 (s)	150	100	2,0	480	0,29	20	112334531
КПБ-200ц УТ2,5 (s)	250	200		300	0,49	20	112334532
КПБ-300ц УТ2,5 (s)	350	300		240	0,69	10	112334533
КПБ-400ц УТ2,5 (s)	450	400		200	0,89	10	112334534
КПБ-500ц УТ2,5 (s)	550	500		170	1,09	10	112334535
КПБ-600ц УТ2,5 (s)	650	600		150	1,29	8	112334536
КПБ-100 УЗ (s)	150	100	2,0	480	0,30	20	113334531
КПБ-200 УЗ (s)	250	200		300	0,51	20	113334532
КПБ-300 УЗ (s)	350	300		240	0,72	10	113334533
КПБ-400 УЗ (s)	450	400		200	0,93	10	113334534
КПБ-500 УЗ (s)	550	500		170	1,14	10	113334535
КПБ-600 УЗ (s)	650	600		150	1,35	8	113334536
КПБ-100ц УТ1,5 (s)	150	100	2,5	570	0,41	20	111334631
КПБ-200ц УТ1,5 (s)	250	200		450	0,68	20	111334632
КПБ-300ц УТ1,5 (s)	350	300		340	0,95	10	111334633
КПБ-400ц УТ1,5 (s)	450	400		270	1,22	10	111334634
КПБ-500ц УТ1,5 (s)	550	500		240	1,50	10	111334635
КПБ-600ц УТ1,5 (s)	650	600		210	1,77	8	111334636
КПБ-100 УЗ (s)	150	100	2,5	570	0,39	20	113334631
КПБ-200 УЗ (s)	250	200		450	0,65	20	113334632
КПБ-300 УЗ (s)	350	300		340	0,90	10	113334633
КПБ-400 УЗ (s)	450	400		270	1,17	10	113334634
КПБ-500 УЗ (s)	550	500		240	1,43	10	113334635
КПБ-600 УЗ (s)	650	600		210	1,69	8	113334636
КПБ-100ц УТ1,5 (s)	150	100	3,0	760	0,48	20	111334731
КПБ-200ц УТ1,5 (s)	250	200		600	0,81	20	111334732
КПБ-300ц УТ1,5 (s)	350	300		500	1,14	10	111334733
КПБ-400ц УТ1,5 (s)	450	400		390	1,47	10	111334734
КПБ-500ц УТ1,5 (s)	550	500		330	1,80	10	111334735
КПБ-600ц УТ1,5 (s)	650	600		270	2,13	8	111334736
КПБ-100 УЗ (s)	150	100	3,0	760	0,46	20	113334731
КПБ-200 УЗ (s)	250	200		600	0,78	20	113334732
КПБ-300 УЗ (s)	350	300		500	1,09	10	113334733
КПБ-400 УЗ (s)	450	400		390	1,41	10	113334734
КПБ-500 УЗ (s)	550	500		330	1,72	10	113334735
КПБ-600 УЗ (s)	650	600		270	2,04	8	113334736



Испытания полок на БРН проводились по ГОСТ Р 52868 п. 10.8.1.

Пример записи при заказе кабельной полки болтовой длиной 450 мм, толщиной 2,0 мм, климатического исполнения УТ1,5:


Полка КПБ-400ц УТ1,5 (s=2,0 мм) ТУ 3449-020-05774835-2008 (код 111334534).

Кабельная стойка болтовая КСБ

УТ1,5 – горячеоцинкованная сталь **УТ2,5 – сталь, оцинкованная методом Сендзимира** **УЗ – лакокрасочное покрытие**


Примеры монтажа

Количество метизов в таблице - необходимое условие для монтажа соединений.



№п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во, шт	№п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во, шт
1	Кабельная стойка болтовая	КСБ-200+КСБ-2000 (s=1,5+s=4,0 мм)	1	1	Кабельная стойка болтовая	КСБ-200+КСБ-2000 (s=1,5+s=4,0 мм)	1
2	Кабельная полка болтовая	КПБ-100+КПБ-600 (s=1,5+s=3,0 мм)	1	2	Кабельная полка болтовая	КПБ-100+КПБ-600 (s=1,5+s=3,0 мм)	1
3	Лоток	НЛ20+НЛ60-П1,87/2,87	1	3	Хомут (покупное изделие)	C437+C442	2
4	Прижим	НЛ-ПР	2				

Пример записи при заказе стойки КСБ длиной 1000 мм, толщиной 2,0 мм, климатического исполнения УТ1,5:

Стойка КСБ-1000ц УТ1,5 (s=2,0 мм) ТУ 3449-020-05774835-2008 (код 111284524).

Обозначение	L, мм	Толщина стенки s, мм					
		1,5			2,0		
		Масса, кг	Кол-во в упак., шт	Код	Масса, кг	Кол-во в упак., шт	Код
КСБ-200ц УТ1,5 (s)	200	0,25	10	111284420	0,34	10	111284520
КСБ-400ц УТ1,5 (s)	400	0,50	10	111284421	0,68	10	111284521
КСБ-600ц УТ1,5 (s)	600	0,76	10	111284422	1,02	10	111284522
КСБ-800ц УТ1,5 (s)	800	1,02	10	111284423	1,36	10	111284523
КСБ-1000ц УТ1,5 (s)	1000	1,28	10	111284424	1,71	10	111284524
КСБ-1200ц УТ1,5 (s)	1200	1,52	10	111284425	2,04	10	111284525
КСБ-1400ц УТ1,5 (s)	1400	1,79	10	111284426	2,39	10	111284526
КСБ-1600ц УТ1,5 (s)	1600	2,04	10	111284427	2,72	10	111284527
КСБ-1800ц УТ1,5 (s)	1800	2,30	8	111284428	3,07	8	111284528
КСБ-2000ц УТ1,5 (s)	2000	2,56	8	111284429	3,40	8	111284529
КСБ-200ц УТ2,5 (s)	200	0,23	10	112284420	0,31	10	112284520
КСБ-400ц УТ2,5 (s)	400	0,46	10	112284421	0,62	10	112284521
КСБ-600ц УТ2,5 (s)	600	0,70	10	112284422	0,93	10	112284522
КСБ-800ц УТ2,5 (s)	800	0,93	10	112284423	1,24	10	112284523
КСБ-1000ц УТ2,5 (s)	1000	1,16	10	112284424	1,55	10	112284524
КСБ-1200ц УТ2,5 (s)	1200	1,39	10	112284425	1,86	10	112284525
КСБ-1400ц УТ2,5 (s)	1400	1,62	10	112284426	2,17	10	112284526
КСБ-1600ц УТ2,5 (s)	1600	1,86	10	112284427	2,48	10	112284527
КСБ-1800ц УТ2,5 (s)	1800	2,09	8	112284428	2,79	8	112284528
КСБ-2000ц УТ2,5 (s)	2000	2,32	8	112284429	3,09	8	112284529
КСБ-200 УЗ (s)	200	0,24	10	113284420	0,33	10	113284520
КСБ-400 УЗ (s)	400	0,48	10	113284421	0,65	10	113284521
КСБ-600 УЗ (s)	600	0,72	10	113284422	0,98	10	113284522
КСБ-800 УЗ (s)	800	0,96	10	113284423	1,30	10	113284523
КСБ-1000 УЗ (s)	1000	1,22	10	113284424	1,63	10	113284524
КСБ-1200 УЗ (s)	1200	1,44	10	113284425	1,95	10	113284525
КСБ-1400 УЗ (s)	1400	1,70	10	113284426	2,28	10	113284526
КСБ-1600 УЗ (s)	1600	1,92	10	113284427	2,59	10	113284527
КСБ-1800 УЗ (s)	1800	2,19	8	113284428	2,93	8	113284528
КСБ-2000 УЗ (s)	2000	2,44	8	113284429	3,26	8	113284529
Обозначение	L, мм	Толщина стенки s, мм					
		2,5			3,0		
КСБ-200ц УТ1,5 (s)	200	0,43	10	111284620	0,51	8	111284720
КСБ-400ц УТ1,5 (s)	400	0,86	10	111284621	1,02	8	111284721
КСБ-600ц УТ1,5 (s)	600	1,28	10	111284622	1,54	8	111284722
КСБ-800ц УТ1,5 (s)	800	1,70	10	111284623	2,05	8	111284723
КСБ-1000ц УТ1,5 (s)	1000	2,13	10	111284624	2,56	8	111284724
КСБ-1200ц УТ1,5 (s)	1200	2,56	10	111284625	3,08	8	111284725
КСБ-1400ц УТ1,5 (s)	1400	2,98	10	111284626	3,58	8	111284726
КСБ-1600ц УТ1,5 (s)	1600	3,39	10	111284627	4,09	8	111284727
КСБ-1800ц УТ1,5 (s)	1800	3,83	8	111284628	4,61	6	111284728
КСБ-2000ц УТ1,5 (s)	2000	4,26	8	111284629	5,12	6	111284729
КСБ-200 УЗ (s)	200	0,41	10	113284620	0,49	8	113284720
КСБ-400 УЗ (s)	400	0,81	10	113284621	0,98	8	113284721
КСБ-600 УЗ (s)	600	1,22	10	113284622	1,46	8	113284722
КСБ-800 УЗ (s)	800	1,62	10	113284623	1,95	8	113284723
КСБ-1000 УЗ (s)	1000	2,03	10	113284624	2,44	8	113284724
КСБ-1200 УЗ (s)	1200	2,45	10	113284625	2,93	8	113284725
КСБ-1400 УЗ (s)	1400	2,84	10	113284626	3,42	8	113284726
КСБ-1600 УЗ (s)	1600	3,25	10	113284627	3,91	8	113284727
КСБ-1800 УЗ (s)	1800	3,65	8	113284628	4,39	6	113284728
КСБ-2000 УЗ (s)	2000	4,06	8	113284629	4,88	6	113284729
Обозначение	L, мм	Толщина стенки 4,0 мм					
		Масса, кг	Кол-во в упак., шт	Код			
КСБ-200ц УТ1,5 (s)	200	0,68	8	111284820			
КСБ-400ц УТ1,5 (s)	400	1,37	8	111284821			
КСБ-600ц УТ1,5 (s)	600	2,05	8	111284822			
КСБ-800ц УТ1,5 (s)	800	2,74	8	111284823			
КСБ-1000ц УТ1,5 (s)	1000	3,42	8	111284824			
КСБ-1200ц УТ1,5 (s)	1200	4,11	8	111284825			
КСБ-1400ц УТ1,5 (s)	1400	4,79	8	111284826			
КСБ-1600ц УТ1,5 (s)	1600	5,48	8	111284827			
КСБ-1800ц УТ1,5 (s)	1800	6,16	6	111284828			
КСБ-2000ц УТ1,5 (s)	2000	6,84	6	111284829			
КСБ-200 УЗ (s)	200	0,65	8	113284820			
КСБ-400 УЗ (s)	400	1,31	8	113284821			
КСБ-600 УЗ (s)	600	1,96	8	113284822			
КСБ-800 УЗ (s)	800	2,62	8	113284823			
КСБ-1000 УЗ (s)	1000	3,27	8	113284824			
КСБ-1200 УЗ (s)	1200	3,92	8	113284825			
КСБ-1400 УЗ (s)	1400	4,57	8	113284826			
КСБ-1600 УЗ (s)	1600	5,24	8	113284827			
КСБ-1800 УЗ (s)	1800	5,88	6	113284828			
КСБ-2000ц УЗ (s)	2000	6,53	6	113284829			